

Nueva Linea de Reeflectores



Linea de exterior


Linea de Reflectores

AKAI ENERGY

10W/20W/30W/50W

Blanco/Gris/Negro

IP66/IK08




Despiece Reflectores

El nuevo diseño permite incorporar el driver en el interior de la estructura, haciendolo mas liviano

Este nuevo diseño garantiza la disipación de una gran cantidad de calor.

Ademas tiene una apariencia mas elegante y es sustancialmente diferente al resto de los reflectores tradicionales.





Modelo Publico




Modelo Privado
AKAI ENERGY

Gran cantidad de luz emitida en relación
a la superficie de la fuente luminosa
Creando mejores efectos visuales



Este nuevo diseño anidado con sus agujeros de drenaje aseguran perfectamente la resistencia al agua. El vidrio templado es de índice IK08



Características



Watts:	10w	20w	30w	50w
Lumens:	80lm/w	80lm/w	80lm/w	80lm/w
Tensión:	200~240 Vac	200~240 Vac	200~240 Vac	200~240 Vac
Cos :	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
CRI (Ra):	>80	>80	>80	>80
Ángulo:	120°	120°	120°	120°
Dimensión:	131x110x33 mm	182x152x36 mm	182x152x36 mm	233x200x40 mm
Vida Útil:	>30,000hrs	>30,000hrs	>30,000hrs	>30,000hrs
Cant por Bulto:	40 Un/Caja	20 Un/Caja	20 Un/Caja	10 Un/Caja